

Boverkets föreskrifter om hissar och säkerhetskomponenter till hissar;

Utkom från trycket
den 5 november 2025

beslutade den 5 november 2025.

Boverkets föreskriver¹ följande med stöd av 10 kap. 12 §, 15 § 3 och 4, 16 § och 26 § 3 och 5 plan- och byggförordningen (2011:338).

1 kap. Övergripande bestämmelser

Författningens innehåll

1 § Denna författning innehåller föreskrifter om

1. krav på utsläppande av hissar och säkerhetskomponenter till hissar på marknaden enligt 4 kap. 11 § första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), och

2. krav på ekonomiska aktörer som gäller utöver vad som följer av 4 kap. 11 a–11 e §§ plan- och byggförordningen.

Författningen innehåller också föreskrifter om vilka språk som ska användas i vissa handlingar om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna gäller för permanent installerade hissar som betjänar byggnader och anläggningar och som är avsedda för transport av

1. personer,
2. personer och gods, eller
3. enbart gods om lastbäraren är beträddbar, dvs. utan svårighet kan beträdas av en person, och utrustad med manöverknappar inne i lastbäraren eller inom räckhåll för en person som befinner sig i lastbäraren.

Föreskrifterna ska också tillämpas på de säkerhetskomponenter till hissar som förtecknas i bilaga III Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar² och som används i de hissar som avses i första stycket.

Föreskrifterna i 1 kap. omfattar övergripande bestämmelser.

Föreskrifterna i 2 kap. omfattar grundläggande hälso- och säkerhetskrav.

Föreskrifterna i 3 kap. omfattar bestämmelser om de ekonomiska aktörernas skyldigheter.

Föreskrifterna i 4 kap. omfattar bestämmelser om överensstämmelse med kraven för hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

Föreskrifterna i 5 kap. omfattar bestämmelser om språkrav.

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

² EUT L 96/251, 29.3.2014, s. 251, Celex 314L0033.

Undantag från denna författning

3 § Undantagna från denna författning är

1. lyftanordningar vars hastighet inte överstiger 0,15 m/s,
2. bygghissar,
3. linbanor och släpliftar inklusive bergbanor,
4. hissar särskilt konstruerade och tillverkade för militära eller polisiära ändamål,
5. lyftanordningar från vilka arbete kan utföras,
6. gruvhissar med linspel,
7. lyftanordningar för lyft av aktörer under artistiska framträdanden,
8. lyftanordningar installerade i transportmedel,
9. lyftanordningar i anslutning till en maskin som uteslutande är avsedda för tillträde till arbetsplatser, inbegripet underhålls- och inspektionsplatser på maskinen,
10. kuggstångsdrivna tåg, och
11. rulltrappor och rullramper.

Definitioner

4 § Termer och uttryck i denna författning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338).

5 § I denna författning avses

ackreditering: en ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93³,

harmoniserad standard: en harmoniserad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG⁴,

harmoniserad unionslagstiftning: en unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för saluföring av produkter,

lastbärare: den del av hissen som uppbär personer och/eller gods, för att lyfta eller sänka dessa,

nationellt ackrediteringsorgan: ett nationellt ackrediteringsorgan enligt definitionen i artikel 2.11 i förordning (EG) nr 765/2008,

organ för bedömning av överensstämmelse: ett organ som utför bedömning av överensstämmelse, innefattande kalibrering, provning, certifiering och kontroll,

teknisk specifikation: ett dokument där det fastställs vilka tekniska krav som en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar ska uppfylla,

typhiss: en representativ hiss vars tekniska dokumentation visar hur de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 2 kap. kommer att uppfyllas för hissar som överensstämmer med typhissen definierad med objektiva parametrar och där identiska säkerhetskomponenter till hissar används.

³ EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 32008R0765.

⁴ EUT L 316 14.11.2012, s 12, Celex 32012R1025.

2 kap. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

1 § Hissar på vilka denna författning är tillämplig ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i punkterna 1–6 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

I de fall kraven i bilaga I hänvisar till krav i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG ska motsvarande krav i de bestämmelser som genomför direktiv 2006/42/EG i svensk rätt tillämpas.

I befintliga byggnader, där det inte är möjligt att uppfylla krav på tillräckligt fritt utrymme eller tillflyktsplats under och över hisskorgens ändlägen enligt punkt 2.2 andra stycket i bilaga I till direktiv 2014/33/EU, får i stället andra åtgärder vidtas för att förebygga risken för klämning.

2 § Säkerhetskomponenter till hissar på vilka denna författning är tillämplig ska uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i punkterna 1–6 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar och göra det möjligt för hissar i vilka de monterats att uppfylla dessa krav.

3 § De åligganden som slås fast i de grundläggande hälso- och säkerhetskraven punkterna 1–6 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar ska endast gälla om en motsvarande risk föreligger när hissen eller säkerhetskomponenten till hissar används under sådana betingelser som installatören eller tillverkaren avsett.

4 § De grundläggande hälso- och säkerhetskrav som slås fast i punkterna 1–6 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar är tvingande. Det kan dock, på grund av den vid det aktuella tillfället rådande tekniska utvecklingsnivån, vara omöjligt att uppfylla de fastställda målen. Under sådana omständigheter ska hissen eller säkerhetskomponenten till hissar så långt möjligt konstrueras och tillverkas i syfte att uppnå dessa mål.

5 § Tillverkaren och installatören är skyldiga att företa en riskanalys med syfte att identifiera alla de risker som sammanhänger med produkterna. Dessa ska sedan konstrueras och tillverkas med hänsynstagande till nämnda analys.

3 kap. De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Installatörernas skyldigheter

1 § Utöver vad som följer av 4 kap. 11 a § plan- och byggförordningen (2011:338) har installatörerna skyldigheter enligt 2–7 §§.

2 § Installatörerna ska bevara den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande i tio år efter det att hissen har släppts ut på marknaden.

3 § När det anses lämpligt med tanke på de risker som en hiss utgör ska installatörerna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål och hissar som inte överensstämmer med kraven.

4 § Installatörerna ska se till att hissen är försedd med typnummer, parti- eller serienummer eller annan identifieringsmärkning.

5 § Installatörerna ska på hissen ange sitt namn, registrerat firmanamn eller registrerat varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där installatören kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheten.

6 § Installatörerna ska se till att hissen åtföljs av de bruksanvisningar som avses i punkt 6.2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Sådana bruksanvisningar liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.

7 § Installatörerna ska på begäran samarbeta med en behörig nationell myndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de hissar som de har släppt ut på marknaden.

Tillverkarnas skyldigheter

8 § Utöver vad som följer av 4 kap. 11 b § plan-och byggförordningen (2011:338) har tillverkarna skyldigheter enligt 9–14 §§.

9 § Tillverkarna ska bevara den tekniska dokumentationen, EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande i tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden.

10 § Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som garanterar att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i denna författning. Det ska också tas hänsyn till ändringar i produktens konstruktion eller egenskaper och ändringar i de harmoniserade standarderna eller de andra tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en säkerhetskomponent till hissar.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som en säkerhetskomponent till hissar utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, säkerhetskomponenter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskomponenter till hissar samt informera distributörerna och installatörerna om all sådan övervakning.

11 § Tillverkarna ska se till att de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden är försedda med typnummer, partinummer, serienummer eller annan identifieringsmärkning eller, om detta inte är möjligt på grund av säkerhetskomponenternas storlek eller art, se till att den erforderliga informationen lämnas på den etikett som avses i 4 kap. 12 §.

12 § Tillverkarna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den postadress på vilken de kan kontaktas, på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på den etikett som avses i 4 kap. 12 §. Den angivna adressen ska gå till en enda kontaktpunkt där tillverkaren kan kontaktas. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheten.

13 § Tillverkarna ska se till att säkerhetskomponenten till hissar åtföljs av de bruksanvisningar som avses i punkt 6.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar. Sådana bruksanvisningar liksom alla etiketter ska vara tydliga och lättbegripliga.

14 § Tillverkarna ska på begäran samarbeta med en behörig nationell myndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden.

Tillverkarens representant

15 § Utöver vad som följer av 4 kap. 11 c § plan- och byggförordningen (2011:338) ska tillverkarens representant utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren eller installatören. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att bland annat

1. inneha EU-försäkran om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande av tillverkarens eller installatörens kvalitets-säkringssystem samt den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att säkerhetskomponenterna till hissar eller hissen har släppts ut på marknaden,

2. på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att säkerhetskomponenterna till hissar eller hissen överensstämmer med kraven, och

3. på begäran samarbeta med de behöriga nationella myndigheterna om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar eller den hiss som omfattas av fullmakten.

Importörernas skyldigheter

16 § Utöver vad som följer av 4 kap. 11 d § plan- och byggförordningen (2011:338) har importörerna skyldigheter enligt 17–22 §§.

17 § Innan importörerna släpper ut en säkerhetskomponent till hissar på marknaden ska de se till att tillverkaren har uppfyllt kraven i 11 och 12 §§.

18 § Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke och den postadress på vilken de kan kontaktas, på säkerhetskomponenten till hissar eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med säkerhetskomponenten till hissar. Kontaktuppgifterna

ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheten.

19 § Importörerna ska se till att säkerhetskomponenten till hissar åtföljs av de bruksanvisningar som avses i punkt 6.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

20 § När det anses lämpligt med tanke på de risker som en säkerhetskomponent till hissar utgör ska importörerna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av säkerhetskomponenter till hissar som tillhandahålls på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, säkerhetskomponenter till hissar som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av säkerhetskomponenter till hissar samt informera distributörerna och installatörerna om all sådan övervakning.

21 § Under tio år efter det att säkerhetskomponenten till hissar har släppts ut på marknaden ska importörerna hålla en kopia av EU-försäkringen om överensstämmelse och i tillämpliga fall beslutet eller besluten om godkännande tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten och se till att denna myndighet på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.

22 § Importörerna ska på begäran samarbeta med en behörig nationell myndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har släppt ut på marknaden.

Distributörernas skyldigheter

23 § Utöver vad som följer av 4 kap. 11 e § plan- och byggförordningen (2011:338) har distributörerna skyldigheter enligt 24 och 25 §§.

24 § Innan distributörerna tillhandahåller en säkerhetskomponent till hissar på marknaden ska de kontrollera att den åtföljs av de dokument som krävs och av de bruksanvisningar som avses i punkt 6.1 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i 11, 12 och 18 §§.

25 § Distributörerna ska på begäran samarbeta med en behörig nationell myndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med de säkerhetskomponenter till hissar som de har tillhandahållit på marknaden.

Identifiering av de ekonomiska aktörerna

26 § De ekonomiska aktörerna ska på marknadskontrollmyndighetens begäran identifiera följande aktörer:

1. Ekonomiska aktörer som har levererat en säkerhetskomponent till hissar till dem.
2. Ekonomiska aktörer till vilka de har levererat en säkerhetskomponent till hissar.

De ekonomiska aktörerna ska kunna ge den information som avses i första stycket i tio år efter det att de har fått en säkerhetskomponent till hissar levererad och i tio år efter det att de har levererat en säkerhetskomponent till hissar.

4 kap. Överensstämmelse med kraven för hissar och säkerhetskomponenter till hissar

Presumtion om överensstämmelse för hissar och säkerhetskomponenter till hissar

1 § Hissar och säkerhetskomponenter till hissar som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav i 2 kap. som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse för säkerhetskomponenter till hissar

2 § Säkerhetskomponenter till hissar ska omfattas av ett av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

1. En modell av säkerhetskomponenten till hissar ska lämnas för EU-typkontroll i enlighet med del A i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, och överensstämmelse med typ ska säkerställas genom stickprovskontroll av säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med bilaga IX till direktiv 2014/33/EU.

2. En modell av säkerhetskomponenten till hissar ska lämnas för EU-typkontroll i enlighet med del A i bilaga IV till direktiv 2014/33/EU, och omfattas av en kontroll av typöverensstämmelse utifrån en kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga VI till direktiv 2014/33/EU.

3. Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga VII till direktiv 2014/33/EU.

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse för hissar

3 § Hissar ska ha genomgått ett av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

1. Om hissarna har konstruerats och tillverkats i överensstämmelse med en typhiss som genomgått en EU-typkontroll som anges i del B i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar:

- a) Slutlig kontroll av hissar som anges i bilaga V till direktiv 2014/33/EU.
- b) Typöverensstämmelse om grundar sig på produktkvalitetssäkring av hissar som anges i bilaga X till direktiv 2014/33/EU.
- c) Typöverensstämmelse om grundar sig på kvalitetssäkring av produktion för hissar som anges i bilaga XII till direktiv 2014/33/EU.

2. Om hissarna har konstruerats och tillverkats enligt ett kvalitetssäkringssystem som godkänts i enlighet med i bilaga XI till direktiv 2014/33/EU:

- a) Slutlig kontroll av hissar som anges i bilaga V till direktiv 2014/33/EU.
- b) Typöverensstämmelse om grundar sig på produktkvalitetssäkring av hissar som anges i bilaga X till direktiv 2014/33/EU.
- c) Typöverensstämmelse om grundar sig på kvalitetssäkring av produktion för hissar som anges i bilaga XII till direktiv 2014/33/EU.

3. Typöverensstämmelse om grundar sig på kontroll av enskilda hissar som anges i bilaga VIII till direktiv 2014/33/EU.

4. Typöverensstämmelse om grundar sig på fullständig kvalitetssäkring samt konstruktionskontroll för hissar som anges i bilaga XI till direktiv 2014/33/EU.

4 § I de fall som avses i 3 § 1 och 2 ska den som är ansvarig för konstruktionen och tillverkningen av hissen, om denne inte är identisk med den som är ansvarig för installation och provning av hissen, förse den som är ansvarig för installation och provning av hissen med all dokumentation och information som krävs för att denne ska kunna kontrollera att hissen är korrekt och säkert installerad och har genomgått provning.

5 § Alla tillåtna variationer mellan en typhiss och de hissar som tillverkas på grundval av typhissen ska klart redovisas med maximi- och minimivärden i den tekniska dokumentationen.

6 § Det är tillåtet att genom beräkningar och/eller på grundval av konstruktionsritningar påvisa likhet mellan en serie anordningar, vilka uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 2 kap.

EU-försäkran om överensstämmelse

7 § I EU-försäkran om överensstämmelse ska det anges att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i 2 kap. har visats vara uppfyllda.

8 § EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar, och innehålla de uppgifter som anges i de tillämpliga bilagorna V–XII till direktiv 2014/33/EU och regelbundet uppdateras.

9 § Om en hiss eller en säkerhetskomponent till hissar omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas för alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.

10 § Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att säkerhetskomponenten till hissar överensstämmer med kraven i denna författning, och installatören tar ansvar för att hissen överensstämmer med kraven i denna författning.

Villkor för CE-märkning och andra typer av märkning

11 § CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

12 § CE-märkningen ska anbringas på varje hisskorg och på varje säkerhetskomponent till hissar så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig eller, om detta inte är möjligt, på en etikett som är fästad vid säkerhetskomponenten till hissar.

13 § CE-märkningen ska anbringas innan hissarna eller säkerhetskomponenterna till hissar släpps ut på marknaden.

14 § CE-märkningen på hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

1. Slutlig kontroll i enlighet med bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

2. Kontroll av enskilda produkter i enlighet med bilaga VIII till direktiv 2014/33/EU.

3. Kvalitetssäkring i enlighet med bilaga X, XI eller XII till direktiv 2014/33/EU.

15 § CE-märkningen på säkerhetskomponenter till hissar ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som medverkar i något av följande förfaranden för bedömning av överensstämmelse:

1. Kvalitetssäkring av produkter i enlighet med bilaga VI till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskomponenter till hissar.

2. Fullständig kvalitetssäkring i enlighet med bilaga VII till direktiv 2014/33/EU.

3. Kontroll av typöverensstämmelse genom stickprovskontroll för säkerhetskomponenter till hissar i enlighet med bilaga IX till direktiv 2014/33/EU.

16 § Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av organet självt, eller enligt dess anvisningar, av tillverkaren eller tillverkarens representant eller av installatören eller installatörens representant.

CE-märkningen och det anmälda organets identifikationsnummer får åtföljas av ett annat märke som anger en särskild risk eller ett särskilt användningsområde.

5 kap. Språkrav

EU-försäkran om överensstämmelse och bruksanvisningar

1 § EU-försäkran om överensstämmelse enligt 4 kap. 8 § och bruksanvisningar enligt 3 kap. 6, 13, 19 och 24 §§ för hissar och säkerhetskomponenter till hissar som släpps ut eller tillhandahålls i Sverige ska vara skrivna på svenska. EU-försäkran om överensstämmelse för säkerhetskomponenter till hissar kan förutom svenska även vara skriven på engelska.

Handlingar som ska tillhandahållas marknadskontrollmyndighet

2 § Den information och dokumentation som de ekonomiska aktörerna på begäran ska tillhandahålla marknadskontrollmyndigheten enligt 11 kap. 8 § första och andra stycket plan- och bygglagen (2010:900) ska vara skriven på svenska eller engelska. Även annat språk kan godtas av myndigheten i det enskilda fallet.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2025.

På Boverkets vägnar

YVONNE SVENSSON

Krister Svensson